

Кран мостовой подвесной электрический одно-двухпролетный

ЗАКАЗЧИК

Город	Область	Дата	Email
Наименование организации	Телефон	Контактное Лицо	

ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА

Обозначение	Значение, мм.	Расшифровка
L_n		Пролет
$2L_n$		Для двухпролетного крана L_n+L_n
L		Полная длина крана
A		База крана
B		Ширина крана
l		Вылет консолей
h		Вертикальный подход крюка (строительная высота)
H		Высота до подкрановых путей



ВОЛЖСКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД


ООО «Волжский крановый завод»
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Ул. Текстильщиков, д. 8, пом. 7
Тел.: 8 800 770-71-77
E-mail: info@vkz21.ru
www.vkz21.ru

ИНН 2130161683 КПП 231001001
ОГРН 1152130013310
р/счет 40702810623800000102
в ПАО «Росбанк»
к/счет 30101810400000000747
БИК 042202747

Н1		Высота до фермы (балки перекрытия)		
Характеристика тали	Пр-ва России		Пр-ва Болгарии	
	Стандартное исполнение тали		С уменьшенной строительной высотой	
Грузоподъемность, тн				
Высота подъема фактическая (от пола до крюка), м.				
Высота подъема тали (ёмкость барабана)		<input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> другой		
Регулирование скорости крана:		Стандартное		Частотное/Плавный пуск
Регулирование скорости тали:		Стандартное		Частотное/Плавный пуск
Пульт управления		Радиоуправление		Подвесной пульт
Управление		<input type="checkbox"/> Кнопочное <input type="checkbox"/> Кнопочное с аварийным отключением <input type="checkbox"/> Кнопочное с ключ маркой		
Тормоз на ход крана		<input type="checkbox"/> Да		<input type="checkbox"/> Нет
Тормоз на ход тали		<input type="checkbox"/> Да		<input type="checkbox"/> Нет
Концевой выключатель хода крана		<input type="checkbox"/> Да		<input type="checkbox"/> Нет
Концевой выключатель хода тали		<input type="checkbox"/> Да		<input type="checkbox"/> Нет
Скорость передвижения тали, м/мин		<input type="checkbox"/> 20 м/мин (по умолчанию)		<input type="checkbox"/> Иное
Скорость передвижения крана, м/мин		<input type="checkbox"/> 20 м/мин (по умолчанию)		<input type="checkbox"/> Иное
Скорость подъема, м/мин		<input type="checkbox"/> 8 м/мин		<input type="checkbox"/> 4 м/мин
Количество скоростей на механизме подъема		<input type="checkbox"/> одна скорость		<input type="checkbox"/> две скорости
Количество скоростей на механизме передвижение тали		<input type="checkbox"/> одна скорость		<input type="checkbox"/> две скорости
Ограничитель грузоподъёмности		<input type="checkbox"/> Да		<input type="checkbox"/> Нет
Токоподвод к крану		Троллейный	Кабельный	Без токопровода/существует (организует Заказчик)
Система питания		<input type="checkbox"/> TN-S		<input type="checkbox"/> TN-C
Условия работы/категория размещения		<input type="checkbox"/> У1 (на улице)		<input type="checkbox"/> У2 (под навесом) <input type="checkbox"/> У3 (в помещении)
Режим работы		<input type="checkbox"/> А1 <input type="checkbox"/> А2 <input type="checkbox"/> А3		<input type="checkbox"/> А4 <input type="checkbox"/> А5
Температура эксплуатации крана от -20 до +40, С°				
Исполнение крана		Общепромышленное	Пожаробезопасное	Взрывобезопасное

Класс пожароопасной зоны	<input type="checkbox"/> п I; <input type="checkbox"/> п II; <input type="checkbox"/> п IIa; <input type="checkbox"/> п III
Группа взрывоопасной смеси	<input type="checkbox"/> T1; <input type="checkbox"/> T2; <input type="checkbox"/> T3; <input type="checkbox"/> T4; <input type="checkbox"/> T5
Категория взрывоопасной смеси	<input type="checkbox"/> IIA <input type="checkbox"/> IIB <input type="checkbox"/> IIC
Напряжение цепи управления (Вольт)	<input type="checkbox"/> 380 <input type="checkbox"/> 220 <input type="checkbox"/> 110 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 12
Степень защиты электрооборудов.	<input type="checkbox"/> IP44; <input type="checkbox"/> IP54; <input type="checkbox"/> IP65
Защита на вводной автомат питания	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Количество заказываемых талей	
Тип подкранового пути/ высота и ширина полки двутавра указать, мм	
Имеются ли на стенках двутавра (подкрановых путей) дополнительно приваренные стыковочные или иного вида пластины (рыбки, косынки и т.д.). Влияющие на прохождение концевой тележки. Если да указать.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Длина подкранового пути, м	
Радиоуправление	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Монтаж крана	<input type="checkbox"/> ООО «ВКЗ» <input type="checkbox"/> Собственными силами
Место установки и назначение	
Дополнительные опции, необходимые Заказчику	

Эскиз №2





ООО «Волжский крановый завод»
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Ул. Текстильщиков, д. 8, пом. 7
Тел.: 8 800 770-71-77
E-mail: info@vkz21.ru
www.vkz21.ru

ИНН 2130161683 КПП 231001001
ОГРН 1152130013310
р/счет 40702810623800000102
в ПАО «Росбанк»
к/счет 30101810400000000747
БИК 042202747

Дополнительные требования к монтажу мостового крана:

Место для монтажа и ремонта

- Наличие ремонтной площадки, м _____
- Высота ремонтной площадки, м _____
- Наличие переносной вышкитуры да / нет, если да максимальная высота, м _____
- Материал стены (из чего состоят стены в помещении, где устанавливается кран)

- Наличие горячей воды на объекте
- Помещение для принятия пищи
- Наличие санузла на объекте

Полное наименование Заказчика:

Должность: _____

Ф.И.О.: _____

Тел/факс _____

ИНН _____

м.п. Подпись: _____

Поставщик:

ООО «Волжский крановый завод»

Должность:

Подпись: _____/_____/

Дата «__» _____ 20__ г.

м.п. Подпись: _____