


ТИП ПОДЪЕМНИКА (подчеркнуть):

двухстоечный, мачтовый, сервисный, в глухой шахте



1.	Грузоподъемность			
2.	Характеристики поднимаемого груза			
3.	Высота перемещения груза вверх			
4.	Высота от пола до потолка Н здания			
5.	Габаритные размеры шахты: А(м.)			
	Б(м.)			
6.	Проектируемые габаритные размеры грузовой платформы (внутренние): А (м.)			
	Б (м.)			
	h - высота платформы (м.)			
	Высота ограждения платформы (м.)			
7.	Платформа: проходная	да	нет	
	непроходная	да	нет	



ВОЛЖСКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД

ООО «Волжский крановый завод»
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Ул. Текстильщиков, д. 8, пом. 7
Тел.: 8 800 770-71-77
E-mail: info@vkz21.ru
www.vkz21.ru

ИНН 2130161683 КПП 231001001
ОГРН 1152130013310
р/счет 40702810623800000102
в ПАО «Росбанк»
к/счет 30101810400000000747
БИК 042202747

8.	Наличие откидных бортов и их размеры: (под тележки-рохлы)			
	Со стороны загрузки (0,3 м.)	да	нет	
	Со стороны выгрузки (0,3 м.)	да	нет	
9.	Дверцы со стороны загрузки (тип и материал): Распашные	да	нет	
	Ручные рольставни	да	нет	
10.	Дверцы со стороны выгрузки (тип и материал): Распашные	да	нет	
	Ручные рольставни	да	нет	
11.	Ограждение грузовой платформы (материал):			
	Электросварная сетка	да	нет	
	Сплошной металл	да	нет	
12.	Расположение лебедки	снизу	сверху	
13.	Привод подъемника: тросовая лебедка (справа, слева, <u>только снизу</u>)	да	нет	
	электротельфер-таль Болгария, Н<32м.	да	нет	
14.	Наличие кожуха лебедки (<u>только тросовая лебедка</u>)	да	нет	
15.	Расположение электрошкафа управления: на стене, на этаже №			
16.	Подъемник устанавливается: на пол (загрузка с 0,22м.)	да	нет	
	на фундамент в приямок (загрузка с 0,00м.)	да	нет	
17.	Количество фиксированных остановок:	- шт.		
	первая, м.			
	вторая, м.			
	третья, м.			
18.	Лифтовая поэтажная схема управления (свыше 4-х остановок автомат.)	да	нет	



ООО «Волжский крановый завод»
 Чувашская Республика, г. Чебоксары,
 Ул. Текстильщиков, д. 8, пом. 7
 Тел.: 8 800 770-71-77
 E-mail: info@vkz21.ru
www.vkz21.ru

ИНН 2130161683 КПП 231001001
 ОГРН 1152130013310
 р/счет 40702810623800000102
 в ПАО «Росбанк»
 к/счет 30101810400000000747
 БИК 042202747

19.	Установка пультов индикации номера остановки		да	нет	
20.	Количество пультов управления и их расположение:	- шт.			
	Остановка №	- шт.	- шт.	- шт.	- шт.
22.	Конструкция пультов управления: стационарный		да	нет	
	тельферный с ключом		да	нет	
	тельферный съемный		да	нет	
23.	Наличие дополнительных блокировок на дверях и этажах шахты :				
	Электрозамок дверей здания (количество и расположение)		да	нет	
	Остановка №	- шт.	- шт.	- шт.	- шт.
	Концевой выключатель (электроблокировка дверей здания, количество и расположение):		да	нет	
	Остановка №	- шт.	- шт.	- шт.	- шт.
24.	Способ и места креплений мачт подъемника:				
	стяжные шпильки сквозь стену		да	нет	
	стяжные шпильки сквозь перекрытия		да	нет	
	Другое (эскиз?!)		да	нет	
25.	Наличие выступов и козырьков		да	нет	
	Расположение – эскиз!				
26.	Толщина стены (перекрытия) мм.				
27.	Прочие требования, дополнения				
28.	Доставку производит (заказчик, изготовитель)				
29.	Выполнить эскизы фундамента и проемов перекрытий		да	нет	



ООО «Волжский крановый завод»
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Ул. Текстильщиков, д. 8, пом. 7
Тел.: 8 800 770-71-77
E-mail: info@vkz21.ru
www.vkz21.ru

ИНН 2130161683 КПП 231001001
ОГРН 1152130013310
р/счет 40702810623800000102
в ПАО «Росбанк»
к/счет 30101810400000000747
БИК 042202747

Полное наименование Заказчика:

Должность: _____

Ф.И.О.: _____

Тел/факс _____

ИНН _____

м.п. Подпись: _____

Поставщик:

ООО «Волжский крановый завод»

Должность:

Подпись: _____/_____

Дата «__» _____ 20__ г.

м.п. Подпись: _____